

ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN DEL IMIB

Nº: 4/2018

Asunto: VARIOS

Fecha: 15 de febrero de 2018

Hora: 9:30 – 10:00

Lugar: Aula-Seminario de Cirugía. 3ª Planta HCUVA

ASISTENTES

- Pascual Parrilla Paricio. (Director del IMIB)
- Pablo Ramírez Romero. (Representante de los Coordinadores de las Áreas)
- Pablo Pelegrin Vivancos. (Subdirector Científico Básico del IMIB)

- Fátima Hernández Montesinos (Técnico Investigación del Órgano de Gestión del IMIB),
que sustituye en la Secretaría al Responsable del Órgano de Gestión del IMIB.

EXCUSAN SU ASISTENCIA

- Antonio Juan García Fernández (Vicerrector de Investigación de la UMU)
- Luis García-Marcos. (Subdirector Científico Clínico del IMIB)
- Francisco Marín Ortuño. (Representante del HCUVA nombrado por la Gerencia)

- Jesús Ángel Sánchez Pérez. (Responsable del Órgano de Gestión del IMIB)
- María Madrid González. (Responsable del Departamento Jurídico/Contratación de la FFIS, asistiendo en la Secretaría al Responsable del Órgano de Gestión del IMIB)

ORDEN DEL DIA

1. **Aprobación del acta de la reunión anterior.**
2. **Definir y aprobar los criterios de evaluación de los grupos del IMIB.**
3. **Comité Bioseguridad HCUVA.**
4. **Incentivos para grupos del IMIB (asistencia a seminarios, filiación en publicaciones, ...)**
5. **Escuela de biomedicina anual en el IMIB.**
6. **Solicitud de la Plataforma de Biobanco para compra de inventariable y fungible.**
7. **Ruegos y preguntas.**

ACUERDOS

1. Aprobación del acta de la reunión anterior.

Se aprueba el acta de la reunión anterior.

2. Definir y aprobar los criterios de evaluación de los grupos del IMIB.

No se trata este punto.

3. Comité Bioseguridad HCUVA.

No se trata este punto.

4. Incentivos para grupos del IMIB (asistencia a seminarios, filiación en publicaciones, ...).

No se trata este punto.

5. Escuela de biomedicina anual en el IMIB.

No se trata este punto.

6. Solicitud de la Plataforma de Biobanco para compra de inventariable y fungible.

Se aprueba la compra solicitada:

-Centrifuga refrigerada con rotor extraíble.

-Tubos con codificación 2D de 0,75ml y de 2 ml para almacenamiento de muestras a -80°C y -196°C procedentes de todas las colecciones que se albergan en el Biobanco.

7. Ruegos y preguntas.

No se tratan ruegos y preguntas adicionales, levantándose la sesión a las 10:00 horas

Pascual Parrilla Paricio

Fátima Hernández Montesinos

Presidente del Consejo de Dirección

Secretario del Consejo de Dirección